



## Ensto Media

### Chytré nabíjanie s novými možnosťami

**Ensto Media** ponúka nové možnosti pre vonkajšiu reklamu a zdieľanie informácií.

Nabíjacia stanica v kombinácii s veľkým displejom bude na uliciach a parkoviskách neprehliadnuteľná.



“Kombinácia funkčnosti  
a kvalitného dizajnu.”

# Pokročilá a spoľahlivá nabíjacia technológia!

Chytrá nabíjacia stanica v kombinácii s reklamou a zdieľaním informácií v uliciach.



“Šikovné a rýchle nabíjanie.”

**Ensto Media** je všestranná a chytrá nabíjacia stanica, ktorá prináša nové možnosti pre obchod, marketing a zdieľanie informácií s modernou cieľovou skupinou. Obrazovka robí z tejto stanice unikátny produkt.

#### Je chytrá

OCPP 1.6 a dynamické riadenie výkonu sú základné črty stanice, ktoré Ensto Media kvalifikujú ako najchytrejšiu stanicu na trhu.

#### Je pevná

Štruktúra Ensto Media garantuje odolnosť voči poveternostným vplyvom (IP54) a mechanickým vplyvom (IK10).

#### Je bezpečná

Ensto Media má zabudovaný prúdový chránič (RCD-A + DC 6mA RCMB). To zaručuje bezpečnosť užívateľov, inštaláciu podľa platných noriem a nevyžaduje ďalšie prídavné komponenty v rozvážači.

#### Predáva

Veľká obrazovka je skvelá pre vonkajšiu reklamu a vytvára platformu pre zdieľanie a vyhľadávanie informácií. Napríklad kombinácia zobrazenia dopravných poriadkov s nabíjacou stanicou môže napomôcť v ceste k zdravšiemu mestu.





## Konstrukcia

- Telo – ocel'/hliník, RAL 9006
- IP54
- IK10
- Teplota okolia -30...+50 °C

## Inštalácia

- Inštalácia na podstavu

## Funkcie nabíjania

- Integrovaný prúdový chránič (RCD-A + DC 6mA RCMB)
- Dynamické riadenie záťaže
- RFID overenie užívateľa
- OCPP 1.6
- Komunikácia podľa ISO15118
- Nastaviteľný nabíjací prúd, max 32A


## Funkcie obrazovky

- 46" TFT LCD Displej 2500 cd/m<sup>2</sup> s automatickým stmievaním
- Priemyselný PC (Windows7/Linux OS)
- WLAN alebo 4G vzdialený prístup

## Možnosť doobjednať







- 55" displej
- Displej z oboch strán

## Rozmery zariadenia



KÓD PRODUKTU	TECHNICKÉ OZNAČENIE	MOŽNOSTI OVLÁDANIA OBRAZOVKY				
		46" OBRAZOVKA	Priemyselný PC	Linux OS	Windows 7	WLAN Modem
EVMED-46-A	EVMED-46-A 2x22kW IP54 Type2 Ethernet 4G	-	-	-	-	-
EVMED-46-B	EVMED-46-B 2x22kW IP54 Type2 Ethernet 4G	x	x	-	x	-
EVMED-46-C	EVMED-46-C 2x22kW IP54 Type2 Ethernet 4G	x	x	-	-	x
EVMED-46-D	EVMED-46-D 2x22kW IP54 Type2 Ethernet 4G	x	-	x	x	-
EVMED-46-E	EVMED-46-E 2x22kW IP54 Type2 Ethernet 4G	x	-	x	-	x

## Ensto ponúka nabíjanie elektromobilov pre každého!

	 <b>Ensto eFiller</b> Kompaktná nástenná nabíjacia stanica s fixným nabíjacím káblom.	 <b>Ensto Wallbox</b> Modulárna stanica s jedným alebo dvoma výstupmi. Kompaktný a užívateľsky príjemný dizajn.	 <b>Ensto Pro</b> Lahko ovládateľná nabíjačka s dlhou životnosťou pre verejné a poloverejné priestory.	 <b>Ensto Premium</b> Nadčasové, štýlové a pokročilé riešenie pre stredne rýchle nabíjanie elektrických vozidiel.	 <b>Ensto Media</b> Jedinečná kombinácia nabíjacej stanice s veľkou reklamnou a informačnou obrazovkou.	 <b>Ensto Power</b> Kompaktná nástenná nabíjacia stanica s fixným nabíjacím káblom.
1- FÁZA	x	x	x	x	x	-
3- FÁZY	x	x	x	x	x	x
kW/VÝSTUPY	3,6/11	22+22 (2-výstupové modely)	22+22 (2-výstupové modely)	22	22	50
SMART	-	x	x	x	x	x
ETHERNET	-	x	x	x	x	x
SIM	x	-	-	-	-	x
NABÍJACI KÁBEL	-	x	x	x	x	x
ZÁMOK ZASUVKY	B	A	zabudovaný	zabudovaný	zabudovaný	zabudovaný
POŽADOVANÝ RCD	1	1-2	1-2	1-2	2	4
POČET VÝSTUPOV	-	x	x	x	x	x
KONTROLA PRÍSTUPU	-	x*	x*	x*	x*	x*
RIADENIE ZÁŤAŽE	-	x	x	x	x	-
ELEKTROMER	-	-	-	-	-	-

\* Platí pre verzie s pripojením cez Ethernet